

## Vedlegg 2

### PICO-skjema nr. 2 til prosedyre: Dødfødsel etter 22. Svangerskapsuke; prøvetaking av mor, barn og placenta, samt psykososial oppfølging av mor og familie

Problemstilling formuleres som et presist spørsmål. Spørsmålet skal bestå av følgende deler:

<p><b>Pasient/Problem.</b> Hvilke pasienter/tilstand/sykdom dreier det seg om? <b>Gravide kvinner med påvist intrauterin fosterdød og øvrig familie</b></p>	<p><b>Intervensjon.</b> Hvilken intervensjon/eksposisjon dreier det seg om? <b>Helsepersonells ivaretagelse av foreldre i akuttfasen og i tiden etter</b></p>	<p><b>Comparison.</b> Hva sammenlignes intervensjonen med? <b>Ingen</b></p>	<p><b>Outcome.</b> Hvilke effekter/utfall er av interesse? <b>Best mulig ivaretagelse av kvinner med familie som opplever dødfødsel</b></p>
---	---	---	---

Fullstendig spørsmål:

Hvordan kan helsepersonell tilrettelegge for best mulig ivaretagelse i regi av sykehuset av familier som opplever dødfødsel.

Hva slags type spørsmål er dette?

- Diagnose     Etiologi     Erfaringer  
 Prognose     Effekt av tiltak

Er det aktuelt med søk i Lovdata etter relevante lover og forskrifter?

- Ja  
 Nei

Hvilke søkeord er aktuelle for å dekke problemstillingen?

Bruk engelske ord, og pass på å få med alle synonymer. Fordel søkeordene etter hva som gjelder/beskriver

**P:** pasient/problem, **I:** intervensjon/eksposisjon, **C:** sammenligning og **O:** utfall.

<b>P</b> pasient/problem	<b>I</b> intervensjon/eksposisjon	<b>C</b> evt. sammenligning	<b>O</b> utfall
Stillbirth, stillborn baby, intrauterin fetal death, dødfødsel, intrauterin fosterdød, perinatal death, guidelines, stillbirth, pregnancy loss, seeing and holding, autopsy, unexpected fetal death, cultural diversity	Krisehåndtering counselling parental/family support, social support psycosocial care/support bereavement care		Short and long term outcomes, psychological effects, Anxiety depression and well being