

Søk skal dokumenteres på en slik måte at de kan reproduseres nøyaktig slik de ble gjennomført. Dato for søk skal alltid oppgis. Antall treff oppgis der det er relevant. Trefflister og lenker til treff skal ikke legges i dette skjemaet, men kan legges i eget resultat skjema eller direkte i e-post til prosedyremaker.

Prosedyrens tittel eller arbeidstitel	Bruk av SpotOn temperaturmåling perioperativt
Spørsmål fra PICO-skjema	
Kontakt detaljer prosedyremakere	Navn: Irene Brodshaug E-post: UXBIRE@ous-hf.no Navn: Karin Borgen E-post: karin.borgen@ous-hf.no Tlf: 92464643
Bibliotekar som utførte eller veiledet søket	Navn: Gunn Kleven Arbeidssted: UiO:Universitetsbiblioteket, Medisinsk bibliotek Rikshospitalet E-post: gunn.kleven@ub.uio.no Tlf: 230 74427

Obligatoriske kilder er merket med **fet** skrift. Slett gjerne bokser for kilder det ikke er søkt i, og legg eventuelt til nye bokser for kilder som er søkt i tillegg. Nederst i skjemaet er en tom boks som kan kopieres og limes inn andre steder.

Retningslinjer og kliniske oppslagsverk

Database/kilde	Prosedyrer i Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer
Dato for søk	26.07.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	Leste gjennom titlene på listen over ferdige og påbegynte fagprosedyrer Ingen relevante Annen om forebygging av hypotermi OUS: Hypotermi perioperativt - forebygging og behandling
Kommentarer	

Database/kilde	Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet
Dato for søk:	26.07.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	Leste gjennom titlene på alle nasjonale retningslinjer Ingen relevante
Kommentarer	

Database/kilde	UpToDate
Dato for søk	26.07.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	"zero heat flux", "zero heat flow", ZHF, spoton Ingen treff

Kommentarer	
-------------	--

Database/kilde	BMJ Best Practice
Dato for søk	26.07.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	zero heat flux, zero heat flow , ZHF, spoton Ingen treff
Kommentarer	

Database/kilde	NICE Guidance (UK)
Dato for søk	26.07.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	Lest gjennom titlene under NICE Guidance > Service delivery, organisation and staffing > Surgical care Søk: zero heat flux, zero heat flow, zhf, spoton Treff: Hypothermia: prevention and management in adults having surgery, NICE guidelines [CG65] Published date: April 2008 (står ikke noe om zhf) In development: Inadvertent perioperative hypothermia (standing committee B update) NICE in development [GID-CGWAVE0824] Expected publication date: December 2016
Kommentarer	

Database/kilde	National Guideline Claringhouse (NGC)
Dato for søk	26.07.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	Guideline Summaries > By MeSH Tag : Disease/Condition > Diagnosis > Diagnostic Techniques and Procedures > Physical Examination > Vital Signs > Body Temperature (2) Søk: "zero heat flux" OR "zero heat flow" OR zhf OR spoton
Antall treff	2 treff: http://bit.ly/29WMRG1
Kommentarer	

Database/kilde	Helsebibliotekets retningslinjebase
Dato for søk	26.07.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	Leste gjennom titlene under Retningslinjer > Anestesiologi Søk: temperaturmåling, hypotermi perioperative, spoton, zero heat flux., zero heat flow Ingen relevnate
Kommentarer	

Database/kilde	Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer (SE)
Dato for søk	26.07.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	Så gjennom titlene på listen over nationella riktlinjer Ingen relevante

Kommentarer	
Database/kilde	Vårdprogram i Sverige: http://www.vardverktuget.se/index.php?p=121034
Dato for søk	26.07.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	Søk: kroppstemperatur, temperaturmåting, Body Temperatures, hypotermi, spoton, zero heat flux., zero heat flow
Antall treff	Ingen relevante
Kommentarer	

Database/kilde	Sundhedsstyrelsen, Nationale kliniske retningslinjer (DK)
Dato for søk	26.07.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	Så gjennom titlene på listen over Nationale kliniske retningslinjer, utgivelser og Ingangværende Ingen relevante
Kommentarer	

Database/kilde	Center for kliniske retningslinjer (DK)
Dato for søk	26.07.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	Så gjennom titlene på listen over godkendte, underveis og retningslinjer i høring under Respiration og circulation Treff: Non-invasiv temperaturmåling hos voksne indlagte patienter , oppdatert 01.06.2016, i oppdateringen er det søk på SpotOn Zero Heat Flux (som ikke var med i første utgaven fra 2010)
Kommentarer	

Database/kilde	Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily and Ovid MEDLINE(R) 1946 to Present												
Dato for søk	26.07.2016												
Søkehistorie eller fremgangsmåte	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Searches</th> <th>Results</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>((zero adj4 heat adj4 (flux or flow)) or zhf or spoton).tw,kf.</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Practice Guideline/ or Guideline/</td> <td>28113</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>and/1-2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	#	Searches	Results	1	((zero adj4 heat adj4 (flux or flow)) or zhf or spoton).tw,kf.	48	2	Practice Guideline/ or Guideline/	28113	3	and/1-2	0
#	Searches	Results											
1	((zero adj4 heat adj4 (flux or flow)) or zhf or spoton).tw,kf.	48											
2	Practice Guideline/ or Guideline/	28113											
3	and/1-2	0											
Antall treff	0												
Kommentarer													

Systematiske oversikter

Database/kilde	The Cochrane Library
Dato for søk	22.09.2016
Søkehistorie	((zero near heat near (flux or flow)) or zhf or spoton):ti,ab,kw (Word variations have been searched)

Antall treff	Cochrane Reviews (0) Other Reviews (0) Technology Assessment (1) Trials (4) http://bit.ly/29WUgFa (kopier inn linken, ikke velg Open Hyperlink) En Ny: Active Warming Utilizing Combined IV Fluid and Forced-Air Warming Decreases Hypothermia and Improves Maternal Comfort during Cesarean Delivery.pdf
Kommentarer	

Database/kilde	Epistemonikos
Dato for søk	26.07.2016
Søkehistorie	zero heat flux OR zero heat flow OR ZHF OR spoton
Antall treff	Broad Synthesis (0) Structured Summary (0) Systematic Review (0)
Kommentarer	

Database/kilde	Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten – rapporter og notater
Dato for søk	26.07.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	temperaturmåling, hypotermi, nedkjøling, spoton, zero heat flux, zero heat flow Ingen relevante treff
Kommentarer	

Primærstudier

Database/kilde	Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily and Ovid MEDLINE(R) 1946 to Present								
Dato for søk	22.09.2016								
Søkehistorie eller fremgangsmåte	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>((zero adj4 heat adj4 (flux or flow)) or zhf or spoton).tw,kf.</td> <td>49</td> <td>Advanced</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>limit 1 to ed=20150915-20160922</td> <td>9</td> <td>Advanced</td> </tr> </table>	1	((zero adj4 heat adj4 (flux or flow)) or zhf or spoton).tw,kf.	49	Advanced	2	limit 1 to ed=20150915-20160922	9	Advanced
1	((zero adj4 heat adj4 (flux or flow)) or zhf or spoton).tw,kf.	49	Advanced						
2	limit 1 to ed=20150915-20160922	9	Advanced						
Antall treff	9								
Kommentarer	Avgrenset fra 15.09.2015 da det ble gjort søk i Minimetodevurderingen «Bruk av SpotOn temperaturmåling perioperativt» fra Helse Bergen								

Database/kilde	Embase Classic+Embase 1947 to 2016 July 25								
Dato for søk	22.09.2016								
Søkehistorie eller fremgangsmåte	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>((zero adj4 heat adj4 (flux or flow)) or zhf or spoton).tw,kw.</td> <td>68</td> <td>Advanced</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>limit 1 to yr="2015 -Current"</td> <td>13</td> <td>Advanced</td> </tr> </table>	1	((zero adj4 heat adj4 (flux or flow)) or zhf or spoton).tw,kw.	68	Advanced	2	limit 1 to yr="2015 -Current"	13	Advanced
1	((zero adj4 heat adj4 (flux or flow)) or zhf or spoton).tw,kw.	68	Advanced						
2	limit 1 to yr="2015 -Current"	13	Advanced						
Antall treff	13								
Kommentarer	Avgrenset fra 2015 da det ble gjort søk i Minimetodevurderingen «Bruk av SpotOn temperaturmåling perioperativt» fra Helse Bergen								

Database/kilde	Web of Science
Dato for søk	22.09.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	TOPIC: ((zero NEAR/2 heat NEAR/2 (flux or flow)) or zhf or spoton) Refined by: PUBLICATION YEARS: (2015 OR 2016)
Antall treff	36
Kommentarer	Avgrenset fra 2015 da det ble gjort søk i Minimetodevurderingen «Bruk av SpotOn temperaturmåling perioperativt» fra Helse Bergen

Database/kilde	Scopus
Dato for søk	22.09.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	TITLE-ABS-KEY(("zero heat flux" OR "zero heat flow" OR zhf OR spoton)) AND (LIMIT-TO(PUBYEAR,2016) OR LIMIT-TO(PUBYEAR,2015))
Antall treff	20
Kommentarer	

Database/kilde	PubMed
Dato for søk	22.09.2016
Søkehistorie eller fremgangsmåte	("zero heat flux"[Title/Abstract] OR "zero heat flow"[Title/Abstract] OR zhf[Title/Abstract] OR spoton[Title/Abstract]) not medline[<i>sb</i>] Filters: Publication date from 2015/09/10 to 2016/09/23
Antall treff	2
Kommentarer	