

Munnstellprosedyre for barn og unge – kortversjon

	Munnpleiemidler/utstyr	Tiltak
Hygiene	<ul style="list-style-type: none"> Hanskar (ikkje sterile) Munnbind 	<ul style="list-style-type: none"> Handhygiene utførast før og etter munnstell Munnstell er ein rein prosedyre og det er ikkje behov for sterile hanskar Munnbind bør brukast Individuelle omsyn tas
Kartlegging	<ul style="list-style-type: none"> Handklede Munnbind Hanskar Plastkopp evt. eit pussbekken Leppomade Mjuk barnetannbørste Born/vaksen fluortannkrem Mukositt – vurdering tiltak/munnstell 	<ul style="list-style-type: none"> Finn fram alt utstyr på førehand når ein skal utføre tannpuss God sittestilling er viktig for gjennomføring av munnstell Undersøkje lepper, tunge, tenner, tannkjøtt og slimhinner Systematisk kartlegging av munnhole Dokumentasjon av funn og tiltak i journal
Smørjing av lepper	<ul style="list-style-type: none"> Leppomade, til dømes Proxident leppebalsam eller anna eigna leppesalve 	<ul style="list-style-type: none"> Ved tørre, såre lepper start og avslutt alltid eit munnstell med å smørje lepper
Reingjering	<ul style="list-style-type: none"> Mjuk tannbørste eller elektrisk tannbørste Tannkrem utan såpestoffer med mild smak, til dømes Zendium Hydrogenperoksid 3% fortynnast til 0,1% ved å blande 1 ts (5ml) i ¾-1 glas vatn For ytterlege munnpleiemidler, sjå vedlegg «Munnpleiemidler» 	<ul style="list-style-type: none"> Munnstell bør utførast 2xdagleg, oftare ved behov. Alle med tenner bør børste med fluortannkrem morgon og kveld. Andre fluorpreparat bør brukast i tillegg når tenner treng ekstra vern, til dømes i sjukdomsperiodar Etter tannpus og ved behov reingjerast tunge, gane og slimhinne med tupfer i tang eller munnsvaber
Smørjing av slimhinner	<ul style="list-style-type: none"> Flux dry mouth munnskyl med fluor (0,2 % NaF/2mg/ml) for born over 12 år Proxident munnfuktgel Proxident munnspray For ytterlege munnpleiemidler, sjå vedlegg «Munnpleiemidler» 	<ul style="list-style-type: none"> Pensle slimhinner, tannkjøtt, gane og tunge

Hygiene	<ul style="list-style-type: none">• Reint vatn• Instrumentvaskemaskin	<ul style="list-style-type: none">• Tannkost skyljast godt under rennande vatn og blir plassert med børstehovudet opp i eit tann-glas så den får lufttørke• Eingongsutstyr blir kasta augeblikkeleg etter bruk• Fleirgongsutstyr (tang) reingjerast i springvatn og oppbevarast tørt mellom kvart munnstell og desinfiserast i instrumentvaskemaskin kvar veke• Fleirgongsutstyr (tang) desinfiserast i instrumentvaskemaskin mellom kvar pasient
Dokumentasjon	<ul style="list-style-type: none">• DIPS/elektronisk pasientjournal, journal eller kurve	<ul style="list-style-type: none">• Relevant opplysningar som angår pasienten sin munnhelse dokumenterast i journal for å gje forsvarleg helsehjelp