

### Vedlegg 3: Skjema oppdosering SCIT: **Kluster 7 uker**

Protokoll for poliklinisk behandling. Syv behandlingsseanser for depotekstrakt av inhalasjonsallergener og insektgift. Gis flere injeksjoner samme dag må det gå minst 30 min. mellom injeksjonene.

| Hetteglass<br>nr | Biologisk styrke<br>SQ-E/mL | Injeksjon<br>Nr | Dag<br>nr | Uke<br>nr | Volum<br>mL | Dose<br>SQ-E |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 1                | 100                         | 1               | 1         | 1         | 0,1         | 10           |
| 2                | 1000                        | 2               | 1         | 1         | 0,1         | 100          |
| 3                | 10 000                      | 3               | 1         | 1         | 0,1         | 1 000        |
| 3                | 10 000                      | 4               | 8         | 2         | 0,2         | 2 000        |
| 3                | 10 000                      | 5               | 8         | 2         | 0,2         | 2 000        |
| 3                | 10 000                      | 6               | 15        | 3         | 0,5         | 5 000        |
| 3                | 10 000                      | 7               | 15        | 3         | 0,5         | 5 000        |
| 4                | 100 000                     | 8               | 22        | 4         | 0,2         | 20 000       |
| 4                | 100 000                     | 9               | 29        | 5         | 0,4         | 40 000       |
| 4                | 100 000                     | 10              | 36        | 6         | 0,6         | 60 000       |
| 4                | 100 000                     | 11              | 43        | 7         | 1,0         | 100 000      |