

Vedlegg 2 – Medikamenter og infusjonsvæsker

Forslag til utvalg av medikamenter og infusjonsvæsker. Må tilpasses øvrig akuttmedisinsk beredskap, organisering og lokalisering ved det enkelte sykehus/foretak.

Hjerte/lunge:
Adrenalin 1 mg/ml – 10 x 1 ml
Adrenalin (katastrofeadrenalin) 0,1 mg/ml – 4 x 5 ml
Atropin 1 mg/ml – 3 x 1 ml
Amiodaron 50 mg/ml – 3 x 3 ml
Adenosin 5 mg/ml – 3 x 2 ml
Teofyllinetylendiamin 25 mg/ml – 2 x 10 ml
Salbutamol – til inhalasjon
Racemisk adrenalin – til inhalasjon
Analgesi/sedasjon/anestesi:
Morfin 5 mg/ml – 10 x 1 ml
Fentanyl 50 µg/ml – 5 x 2 ml – evt. + 1 x 10 ml
Esketamin 25 mg/ml – 2 x 2 ml
Midazolam 1 mg/ml – 2 x 5 ml
Thiopenton 500 mg/20 ml sterilt vann
Propofol 5 mg/ml («barnepropofol») – 2 x 20 ml
Propofol 10 mg/ml – 2 x 20 ml
Suksametonium 10 mg/ml – 1 x 20 ml
Rokuronium 10 mg/ml – 1 x 5 ml
Cisatrakurium 2 mg/ml – 1 x 5 ml
Steroider:
Hydrokortison 50 mg/ml – 2 x 2 ml (= 2 x 100 mg)
Elektrolytter:
Calciumklorid 1 mmol/ml – 2 x 5 ml
Calciumglukonat 0,23 mmol/ml – 1 x 10 ml
Magnesiumsulfat 1 mmol/ml – 2 x 5 ml
Antidot/reversering:
Flumazenil 0,1 mg/ml – 2 x 5 ml
Nalokson 0,4 mg/ml – 2 x 1 ml
Lokalanestesi:
Lidokain 10 mg/ml til injeksjon – 1 x 20 ml
Lidokain 2% gel – 1 x 10 g
EMLA™ eller tilsvarende – krem + plaster
Annet:
Glukose 500 mg/ml (50%) – 1 x 50 ml
Obs. ev. begrenset holdbarhet utenfor kjøleskap – gjelder særlig adrenalin og suksametonium
Infusjonsvæsker:
Ringer-acetat – 4 x 500 ml + 1 x 1.000 ml
Natriumklorid 9 mg/ml – 4 x 500 ml
Glukose 5% – 1 x 500 ml

Glukose 10% - 1 x 500 ml
Glukose 20% - 1 x 500 ml
Albumin 20% - 1 x 100 ml
Tribonat 0,5 mmol/ml - 4 x 100 ml
Mannitol 150 mg/ml - 1 x 500 ml
Elektrolyttkonsentrat:
Natriumklorid 1 mmol/ml - 10 x 20 ml
Kaliumklorid 1 mmol/ml - 10 x 20 ml
Til utblanding av medikamenter:
Natriumklorid 9 mg/ml - 4 x 100 ml
Sterilt vann - 1 x 100 ml